

NOCCIOLO: avviso n° 5

Realizzato in collaborazione con AGRION

Venerdì 16/07/2021

PERIODO DI RIFERIMENTO: da Sabato 17/07/2021 a Martedì 20/07/2021

TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Asti e Provincia

Stadio fenologico: Accrescimento del seme

Intervento di contenimento della cimice

Considerata la fase fenologica di accrescimento dei semi e il numero di cimici (H. Halys, G. Acuteangulatus, P. Prasina,...) presenti nei campioni, effettuati a metà settimana, per le aziende che hanno rispettato le tempistiche del bollettino N° 4 del 01/07/2021, **SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA ENTRO L'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA, meteo permettendo**. Per le aziende che hanno effettuato il primo trattamento scorsa settimana contattare il tecnico.

Si ricorda di leggere attentamente le etichette e mantenere il dosaggio a ettaro dei singoli prodotti bagnando con adeguato volume la chioma (almeno 10 hl/Ha). **Principi attivi autorizzati:**

AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATI COMMERCIALI	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI
CIMICI (pentatomidi e coreidi)	LAMBDA - CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5, ECC.	Con i piretroidi al massimo 3 trattamenti l'anno. ETOFENPROX e LAMBDA – CIALOTRINA al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dalle avversità. ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio dell'utilizzo di piretroidi.
	ETOFENPROX	TREBON UP, SWORD UP	
CIMICE ASIATICA	LAMBDA - CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5, ECC.	Al massimo 1 intervento all'anno
	ETOFENPROX	TREBON UP, SWORD UP	
	ACETAMIPRID*	EPIK SL	Al massimo 2 interventi all'anno
		KESTREL	

*Deroga territoriale (n. 7.60.100, 1/2021A) alle norme tecniche di produzione integrata per la misura 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'utilizzo dei formulati commerciali EpiK SL e Kestrel contenenti la sostanza attiva Acetamiprid contro la cimice asiatica Halyomorpha halys sul nocciolo, come da indicazioni in etichetta

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9. I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.”

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d'uso riportate in etichetta.

- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.

**Il Tecnico
Enrico Garbarino**

Per informazioni:

Enrico Garbarino 0144 859801 enrico.garbarino@coldiretti.it