

VITE: avviso n°04 del 20/05/2022

STADIO FENOLOGICO: GRAPPOLI SEPARATI – FIORI SEPARATI

PERIODO DI RIFERIMENTO: 20-05-2022 / 28-05-2022

Le previsioni indicano possibili passaggi temporaleschi per la prossima settimana. Le temperature dovrebbero rimanere più elevate rispetto quelle medie del periodo.

PERONOSPORA

Si consiglia di tenere monitorate le previsioni meteo vista l'alta variabilità che caratterizza gli eventi temporaleschi suddetti, intervenendo prima delle eventuali piogge e comunque entro metà della prossima settimana con i seguenti p.a.

METIRAM (max 3 interventi quando formulato da solo)

FOSFONATO DI POTASSIO (max 5 interventi, max 8 trattamenti complessivi tra fosfonati e fosetil-Al)

FOSFONATO DI DISODIO (max 6 interventi, max 8 trattamenti complessivi tra fosfonati e fosetil-Al)

OIDIO

Le condizioni rimangono favorevoli al patogeno anche se la diminuzione progressiva dell'umidità, dovuta all'assenza di piogge, riduce il rischio di infezioni gravi. Gli eventuali temporali potrebbero però ricreare le condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Vista la fase fenologica della fioritura incipiente e la suscettibilità elevata alla malattia corrispondente a questa, si consiglia di intervenire con uno dei seguenti p.a.

PENCONAZOLO (max 3 interventi complessivi con prodotti appartenenti al gruppo IBE)

SPIROXAMINA (max 3 interventi)

ZOLFO BAGNABILE

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9. I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchielature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.”

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d'uso riportate in etichetta.

- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.

Per informazioni:

Rosina Marco Tel: 0141-380408 - 3316572135 marco.rosina@coldiretti.it

Tecnici di zona