



**Coldiretti ASTI**



**Impresa Verde® ASTI**

**NOCCIOLO: info n° 6**

***Realizzato in collaborazione con AGRION***

**Giovedì 11/04/2024**

**TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Asti e Provincia**

## **AGGIORNAMENTO TECNICO**

**SITUAZIONE FENOLOGICA**

**ERIOFIDE**

**COCCINIGLIA**

**MAL DELLO STACCO e AGRILO**

**BATTERIOSI**

**Raccomandazioni su: CONCIMAZIONI FOGLIARI E DISERBO**

## SITUAZIONE FENOLOGICA

Ci ritroviamo mediamente allo stadio di 4-5<sup>a</sup> foglia, con qualche situazione più o meno difforme nelle zone tardive ed anticipate.



## MONITORAGGIO ERIOFIDE

Le forme mobili dell'acaro risultano mediamente ad inizio migrazione, in funzione dell'abbassamento delle temperature **si consiglia di proseguire il monitoraggio visivo in attesa della piena migrazione**. Nelle località anticipate, laddove si fosse in piena migrazione contattare il proprio tecnico al fine di valutare epoca e tipologia d'intervento.



Dose ml/hl Dose l/ha Carezza gg

3 <sup>a</sup> FOGLIA (D) BBCH 13	ERIOFIDE GALLIGEN O ( <i>Phytoptell aavellanae</i> )	CLOFENTEZIN E	APOLLO SC	40	0,4	50	Al massimo 1 intervento all'anno <b>Impiegabile fino all'11 novembre 2024</b>
- 4 <sup>a</sup> - 5 <sup>a</sup> FOGLIA (D1) BBCH 14		ZOLFO	THIOPRON , TIOVIT ecc.	vari a	varia	-	Per il numero massimo di interventi fare riferimento alle etichette dei diversi formulati commerciali

## COCCINIGLIA

Si consiglia di effettuare i monitoraggi dove è stata riscontrata la presenza del fitofago, concentrandosi sulle porzioni apicali dei nuovi rametti e nelle zone in prossimità delle gemme.

Laddove vi fosse una forte infestazione, contattare il proprio tecnico al fine di valutare la modalità di gestione.



## **RIMOZIONE DEI RESIDUI COLPITI DA *Cytospora* e Agrilo**

Per prevenire e contenere la diffusione di alcune avversità, *Cytospora* in primis (data la forte presenza riscontrata in campo nella pregressa stagione), non appena verranno concluse le operazioni di potatura **si consiglia di provvedere alla rimozione dei residui.**

Si ricorda che è opportuno proteggere con mastici o paste cicatrizzanti addizionati con prodotti a base di rame i tagli di potatura effettuati sulle pertiche superiori ai 5 cm diametro.

Si rammenta che **dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024, sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale** come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria del D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

## **BATTERIOSI**

**Ove sia necessario contenere gli attacchi della batteriosi si consiglia di contattare il tecnico di riferimento per concordare sia periodo che strategia da adottare.**

## **CONCIMAZIONI FOGLIARI**

Al fine di permettere un maggior assorbimento dei prodotti da parte delle piante, per le fertilizzazioni fogliari sia con che senza microelementi (B, Zn e Mn), si consiglia di attendere una maggior copertura fogliare delle piante.

## **DISERBO**

Per l'utilizzo del **glifosate** si consiglia vivamente di leggere e far riferimento alle varie etichette, onde aver problematiche successive nella compilazione dei quaderni di campagna, in quanti alcuni prodotti riportano come limitazione 1 solo trattamento.

**Il Tecnico  
Maurizio Gucciardo**