



**COLDIRETTI  
ASTI**



**Impresa Verde® ASTI**

**VITE: avviso n° 6 del 06/06/2025**

**In ottemperanza al C.S.R. 2023-2027 SRA029  
Produzione Biologica**

**III**

### **FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE LOTTA OBBLIGATORIA**

(Ordinanza Ministeriale n. 4 del 22 giugno 2023)

#### **TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI 2025 VITICOLTURA BIOLOGICA** contro l'insetto *Scaphoideus titanus*, vettore della malattia

<b>INIZIO TRATTAMENTI</b>	<b>Dalla conclusione della fioritura</b>
<p><b>tre trattamenti ogni 7-10 giorni con <u>Piretro naturale</u></b></p> <p><b>o in alternativa un trattamento con <u>sali potassici</u>, con aggiunta di condizionatori d'acqua utili a evitare precipitazione e flocculazione del prodotto (trattamento che può esser stato già eseguito prima della fioritura), e due successivi trattamenti con piretro naturale</b></p>	

**Le aziende biologiche, nel corso di tutta la stagione vegetativa, devono asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; eliminare eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo e delle radici;**

#### **Modalità di esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori**

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare, due giorni prima del trattamento, la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- per contenere la deriva non trattare con vento dalla velocità superiore a 3 m/s pari a circa 11 km/h;
- bagnare bene tutta la vegetazione trattando entrambi i lati del filare, compresi polloni e ricacci lungo il fusto; trattare passando in tutti i filari;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie (velocità massima 8 km/h così come da linee guida nazionali);
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne

#### **SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI**

(Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura;
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee due giorni prima di eseguire i trattamenti insetticidi;
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

#### **VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI**

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Per i vigneti situati a distanze comprese tra i 10 e i 30 metri (al di sotto dei 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

## **SANZIONI**

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 1.000 A 6.000 EURO (D.Lgs. 19/2021 art. 55 c.15)

## **PERONOSPORA**

Mantenere la vegetazione protetta con prodotti rameici a bassa concentrazione.

## **OIDIO**

Abbinare all'antiperonosporico un fungicida a base di zolfo, prediligere quelli con maggior tenore di adesività.

## **NOTE:**

- Si raccomanda il confronto con il proprio tecnico di riferimento in particolare per le Aziende aderenti alla Produzione Integrata. I tecnici sono a disposizione per verificare altre strategie di lotta.
- Controllare ed attenersi sempre ad eventuali ed ulteriori limitazioni d'uso riportate in etichetta.
- Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna.
- Non superare il riferimento medio di 4 Kg/ettaro/anno di Rame metallo.

**Per informazioni:**

**Ravizza Vittorio    Tel: 366 1577501    [vittorio.ravizza@coldiretti.it](mailto:vittorio.ravizza@coldiretti.it)**

**Tecnici di zona**

