



**Coldiretti**



**Impresa Verde® ASTI**

**In ottemperanza al P.S.R. 2023\_2027 SRA01  
Produzione Integrata**

**Avviso n° 11**

**GIOVEDI' 24/07/2025**

**PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 24 Luglio AL 31 Luglio 2025**

**TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Asti e Provincia**

## **TUTELA DEI PRONUBI**

### **SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI**

**(Legge regionale 22/01/2019, n. 1)**

- **Divieto trattamenti insetticidi in fioritura;**
- **Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee due giorni prima di eseguire i trattamenti insetticidi;**
- **Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).**

### **CIMICE ASIATICA**

Le catture dell'insetto nelle trappole a feromone di aggregazione sono in aumento rispetto alle scorse settimane, in particolare le forme adulte. Si segnalano i primi danni sui fruttiferi, in particolare su pero e nectarine. Si raccomanda di monitorare con attenzione gli appezzamenti più a rischio a partire dalle file perimetrali e non tralasciando la parte alta della pianta. Si consiglia inoltre di gestire correttamente il cotico erboso per non favorire l'eventuale risalita dell'insetto alla chioma. In caso di presenza dell'insetto si consiglia di programmare un trattamento abbattente secondo quanto consentito dal disciplinare di produzione regionale.

**Carpocapsa** Il modello matematico indica la continuazione della fase larvale di II GEN in tutte le zone. Per quanto riguarda la strategia di difesa, vale quanto riportato nel precedente avviso. Per quanto riguarda la strategia di difesa da realizzarsi nei meleti fuori confusione (strategia di difesa non consigliata) si consiglia di rinnovare la protezione dei frutti ogni 10-12 giorni con un prodotto ad azione larvicida. Nei meleti appartenenti al gruppo Gala, più prossimi alla raccolta, non si segnala la presenza di situazioni a rischio: continuare con i controlli visivi.

### **Glomerella**

Il trattamento preventivo è stato consigliato nel precedente avviso. Si ricorda in questa fase di arieggiare la chioma (potatura verde), tagliare l'erba sia nel sottofilà sia nell'interfila e irrigare in base alle esigenze idriche delle piante evitando irrigazioni a scorrimento e sovra irrigazioni.

### **Patina bianca**

Si conferma la presenza di sintomi in alcuni meleti storicamente più sensibili. **Si ricorda l'importanza di gestire al meglio le erbe spontanee e di evitare irrigazioni a scorrimento che aumenterebbero ulteriormente l'umidità nel meleto.**

### **Piralide**

Le catture sono limitate sull'ospite principale mais e non si registrano presenze del lepidottero sui fruttiferi. **Si consiglia di attendere per l'intervento larvicida abbattente mentre risulta fondamentale continuare con la pulizia del filare dal giavone onde evitare futuri attacchi.**

### **Cydia molesta**

Non vi sono segnalazioni di presenze su melo, tuttavia, nelle zone più sensibili si consiglia il monitoraggio.

### **Eulia**

**Dal punto di vista biologico si è nella fase larvale di II GEN.** Al momento non si segnalano danni, tuttavia nelle zone a maggior rischio si ricorda di monitorare attentamente il volo dell'insetto al fine di programmare la strategia di difesa sulla III GEN.

### **Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*)**

Negli areali storicamente a maggior rischio si consiglia l'installazione delle trappole per il monitoraggio del volo dell'insetto.

## **PERO**

### **Maturazione cv. William e Anticascola**

Vedi avviso precedente: parametri di raccolta non ancora raggiunti.

### **Cydia molesta**

Vale quanto riportato nel precedente avviso, con particolare attenzione su Abate Fénel (maggiormente sensibile ad attacchi nel pre raccolta). Per la difesa, in caso di presenza dell'insetto, valutare un intervento con prodotti ad azione larvicida (Affirm ecc.).

## **PESCO**

### **Marciumi del pre raccolta**

Non si segnala la presenza di danni significativi se non in alcuni limitati casi. **Per la difesa vale quanto indicato nei precedenti avvisi.**

### **Cydia molesta**

Ad oggi non si segnalano danni ascrivibili al carpopago. Continuare a monitorare le produzioni in maturazione e raccolta. **Nessun trattamento specifico necessario.**

### **Diabrotica (*Diabrotica virgifera*)**

Come già riscontrato nel recente passato, in alcuni peschetti si segnala la presenza dell'insetto con danni. Monitorare attentamente gli appezzamenti, con particolare attenzione a quelli storicamente colpiti e/o in zone a rischio. Eventuali trattamenti contro miridi/forficula svolgono altresì un'azione contro questo insetto.

### **SUSINO**

#### **Nerume delle drupacee**

Si segnala la presenza dei primi sintomi. Questo fungo si sviluppa negli areali più umidi. Monitorare gli appezzamenti e mantenere copertura con prodotti a base di **zolfo**.

#### ***Cydia funebrana***

Il modello matematico conferma lo svolgimento della fase larvale di III GEN. Per quanto riguarda la strategia di difesa, nei susineti fuori confusione (strategia di difesa non consigliata) e quelli a maggior rischio si consiglia di programmare l'intervento con il larvicida (emamectina benzoato ecc).

#### ***Metcalfa pruinosa***

Vale quanto riportato nei precedenti avvisi, con segnalazione di un aumento dell'insetto in campo. In caso di forte presenza intervenire con deltametrina oppure con lavaggi, questi ultimi utili anche per diminuire l'accumulo di melata.

### **Moria del kiwi**

Vale quanto riportato nei precedenti avvisi.

### **Eriofidi**

Come già riportato nel precedente avviso, si segnala presenza in campo. Per quanto riguarda la difesa, si consiglia di eseguire cicli di lavaggi (Sali potassici di acidi grassi – Flipper ecc).

**Per informazioni tel. 366-1577501; mail: vittorio.ravizza@coldiretti.it**

Bollettino di informazioni tecniche realizzato in collaborazione con **AGRION**

Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese

Via Falicetto, 24 - 12030 Manta (CN) - fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it

**Il tecnico frutticolo**

**Vittorio Ravizza**

**ASTI:** C.so F. Cavallotti, 41-Tel. 0141/380400 – Fax 0141/ 355138

Cap. Soc. € 13.737,57(I. V.) – N. Reg. Impresa AT2000/2041 – R.E.A. 99537 – C.F. / P.I.01238160053

**CANELLI:** Via Cassinasco,11/13 – Tel. 0141/823590 – **CASTELNUOVO DON BOSCO:** Viale Europa,12 – Tel. 0141/9876863 –

**MONCALVO:** P.zza Alberto,25 – Tel. 0141/916100 – **NIZZA MONFERRATO:** C.so Acqui,42/44 – Tel. 0141/721117 – **SAN DAMIANO D'ASTI:** Via Roma, 23 – Tel. 0141/971000 –

**VESIME:** P.zza V. Emanuele II, 3 – Tel.0144/859801 – **VILLANOVA D'ASTI:** Via O. Blandino, 19 – Tel. 0141/946639

